

Beenamputatie

Wat zijn de oorzaken van een beenamputatie?

Onder een amputatie wordt verstaan: het afzetten van een deel van het menselijk lichaam, bijvoorbeeld een hele teen, voet, been, vinger, hand etc. of een deel ervan.

De belangrijkste oorzaken van amputaties zijn:

- vaatproblemen (in 68 % van de gevallen)
- diabetes (27 %)
- een ongeval (4 %)
- een tumor (1 %)

Vaatproblemen en diabetes

In meer dan 90% van de gevallen is een amputatie dus het gevolg van vaatlijden en diabetes (suikerziekte). Door de verminderde doorbloeding genezen wondjes minder snel.

Daarnaast is bij diabetes het gevoel vaak verminderd, waardoor u minder snel voelt dat u uw teen stoot, dat u een blaartje oploopt of erger nog dat u de huid stuk loopt. Met alle gevolgen van dien.

Amputatie en ouderdom

Ongeveer 80% van de mensen die een beenamputatie hebben ondergaan is ouder dan 65 jaar. Dit hangt samen met de oorzaken van de amputatie. Vaatproblemen en suikerziekte komen m.n. voor bij de 'oudere' mens.

Wanneer is een beenamputatie nodig?

Een beenamputatie is nodig als er sprake is van een dusdanige weefselschade, dat niet amputeren ernstige gevolgen heeft voor het verdere leven (veelal levensbedreigend). Een beenamputatie is een ernstige, onherroepelijke ingreep. Ook voor een chirurg is een amputatie een moeilijke beslissing. Het is een ingreep die alleen wordt uitgevoerd als het echt niet anders kan.

Voordat tot een operatie wordt overgegaan bekijkt de arts zorgvuldig wat het optimale amputatieniveau is.

Pijnklachten na een beenamputatie

Na een amputatie kunt u met verschillende soorten pijn en/of sensaties te maken krijgen:

- Stomppijn
- Fantoempijn
- Fantoomgevoel

Stomp pijn

Stomp pijn is een hardnekkige pijn in het gebied van de amputatiestomp, die bij beweging of weersverandering kan verergeren. Mogelijke oorzaken zijn:

- slechte doorbloeding in de stomp (ischemie)
- ontsteking van beenmerg (osteomyelitis)
- vorming van nieuw bot



Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.

Beenamputatie

- infectie
- zenuwbeschadiging ter plaatse
- neuroom (= het einde van een zenuw, achtergebleven na de amputatie, welke blijft groeien en een soort bloemkoolachtig kluwentje vormt, kan problematisch zijn, vooral als het op een punt zit waar de koker op drukt)
- een slecht passende prothese

Als u last heeft van stomppijn zal het behandelteam, indien nodig ondersteund met aanvullend onderzoek (bijv. röntgenfoto, scan of echo), de juiste oorzaak hiervoor proberen te achterhalen.

Fantoompijn

Bij fantoompijn ondervindt u pijnsensaties in het deel van het been dat er niet meer is. Er bestaat nog steeds geen sluitende verklaring voor fantoompijn. Mensen die veel last hebben van fantoompijn, hebben vaak ook veel pijn gehad voor de operatie.

In een aantal gevallen wordt de fantoompijn vanzelf minder en verdwijnt uiteindelijk geheel. Er zijn echter helaas ook mensen die er altijd last van blijven houden. Mocht u last hebben van fantoompijn, dan kan de revalidatiearts medicijnen voorschrijven om te bekijken of deze de pijn verminderen. Daarnaast kunt u met oefeningen bij de fysiotherapeut proberen de pijn te beïnvloeden.

Fantoomgevoel

Bij fantoomgevoel voelt het alsof het deel van het been dat er niet meer is, toch aanwezig is. Er is hierbij geen sprake van pijnsensaties.

Amputatie door de enkel (Syme amputatie)

Dit is een amputatie door het enkelgewricht waarbij het scheenbeen en het kuitbeen behouden blijven. Het hielbeen wordt tegen de onderzijde van beide beenderen vastgezet. Hierdoor ontstaat een ronde stomp waarop u kunt staan. Het is zelfs mogelijk om bij een goed belastbare stomp te lopen zonder prothese. Door het geringe lengteverlies van het onderbeen is het gemakkelijker het been weer te gebruiken dan bij een onderbeenamputatie.

Gemiddelde eindniveau: Bij deze amputatie kunt u in principe veel doen wat u vóór de amputatie ook kon: lopen zonder hulpmiddel (stok/rollator), traplopen en ook sporten.



Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.


Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.

Beenamputatie

Amputatie door het onderbeen (transtibiale amputatie)

In Nederland komt (vergeleken met andere amputatieniveaus) de amputatie door het onderbeen het meest voor. Het niveau van deze amputatie wordt onder andere bepaald op basis van de conditie van uw been. Ook de bloeddorstrooming op de plaats van de amputatie is van belang voor het amputatieniveau. Bij voorkeur krijgt het scheenbeen uiteindelijk een lengte van 10-15 centimeter, gemeten vanaf de knie. Het kuitbeen wordt daarbij 1 cm korter gemaakt dan het scheenbeen. Omdat hierbij door bot heen moet worden gezaagd is het niet mogelijk om op de stomp staan. Een groot voordeel van dit amputatieniveau t.o.v. een hoger niveau is dat het kniegewricht behouden blijft.


Gemiddelde eindniveau: Bij deze amputatie kunt u in principe veel doen wat u vóór de amputatie ook kon: lopen zonder hulpmiddel (stok/rollator), traplopen en ook sporten.



Amputatie door de knie (knie-exarticulatie)

Dit is een amputatie door het kniegewricht. Het onderbeen wordt als het ware van het bovenbeen gescheiden. Omdat er niet door bot heen hoeft te worden gezaagd is het mogelijk om op het uiteinde van de stomp te staan. Een nadeel is dat de protheseknie niet op de zelfde hoogte staat als de gewone knie, maar lager. Dit is vooral te zien tijdens het zitten. Daarnaast kunt u uw eigen knie niet meer gebruiken en moet u leren vertrouwen op een protheseknie.

Gemiddelde eindniveau: Traplopen en buitenshuis lopen is vaak mogelijk. Sommige mensen maken daarbij gebruik van een hulpmiddel (stok of rollator).



Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.


Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.

Beenamputatie

Amputatie door het bovenbeen (transfemorale amputatie)

Deze amputatie gaat meestal door het middelste derde deel van het bovenbeen. Dit maakt het lopen met een prothese het gemakkelijkst. Bij dit amputatieniveau is uw eigen knie niet meer aanwezig en moet u leren vertrouwen op een protheseknie.

Gemiddelde eindniveau: Traplopen en buitenshuis lopen is vaak mogelijk. Sommige mensen maken daarbij gebruik van een hulpmiddel (stok of rollator). Lopen kost wel meer energie. Uw mogelijkheden worden dus mede bepaald door de situatie van uw hart en longen.



Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

Amputatie door de heup (heupexarticulatie)

Dit is een amputatie door het heupgewricht. Het bovenbeen wordt als het ware van het bekken gescheiden. Dit amputatieniveau komt weinig voor, meestal is de oorzaak een ongeval of een tumor. Het is belangrijk de stomp goed te bedekken om doorligwonden te voorkomen.

De beenprothese wordt opgehangen aan een bekkenkorf, een korf die het gehele bekken omvat. Bij dit amputatieniveau zijn zowel uw kniegewricht als ook uw heupgewricht niet meer aanwezig en moet u leren lopen met een protheseknie en een heupscharnier.

Gemiddelde eindniveau: Lopen (met of zonder een prothese) kan wel, maar kost relatief veel energie. In huis lopen is goed mogelijk, traplopen en buitenshuis lopen is lastiger. Als hulpmiddel worden meestal 1 of 2 stokken of elleboogkrukken gebruikt.



Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.


Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.

Beenamputatie

Amputatie door het bekken (hemipelvectomie)

Bij deze amputatie wordt het hele been, inclusief bil en bekken (aan een kant) weggenomen. Dit amputatieniveau komt erg weinig voor, meestal is de oorzaak een ongeval of een tumor. Een eventuele beenprothese wordt aan een bekkenkorf opgehangen. Een bekkenkorf is een korf die het gehele bekken omvat.

Gemiddelde eindniveau: Lopen (met of zonder een prothese) kan wel, maar kost veel energie. Daarom kiezen sommige mensen met een bekkenamputatie uiteindelijk niet voor een prothese en functioneren ze vooral vanuit een rolstoel. Een voor u op maat gemaakte zitaanpassing maakt het zitten comfortabeler.



Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

Dubbelzijdige amputatie

Dubbelzijdige amputaties zijn amputaties aan beide benen. Dit kunnen amputaties op hetzelfde niveau zijn of van verschillend niveau.

Het gemiddelde eindniveau is mede afhankelijk van de amputatieniveaus:

- o Dubbele onderbeenamputatie: Lopen binnenshuis is meestal mogelijk. Lopen buitenshuis is zeer beperkt. Traplopen is meestal niet mogelijk.
- o Onderbeenamputatie in combinatie met een hoger beenamputatie: Korte momenten staan is meestal mogelijk. Soms is lopen buitenshuis mogelijk. Buitenshuis lopen en traplopen zijn meestal niet mogelijk.
- o Dubbele bovenbeenamputatie: Korte momenten staan is meestal mogelijk. Het opstaan is erg lastig. Lopen is niet of zeer beperkt mogelijk.

Het gemiddelde eindniveau is meestal laag, mede door het hoge energieverbruik bij staan en/of lopen.



Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.

Beenamputatie

Het revalidatieprogramma

Revalideren na een beenamputatie kan zowel klinisch als poliklinisch plaatsvinden.

Klinische behandeling

Bij een klinische behandeling blijft u dag en nacht in een revalidatiecentrum. Dit kan bijvoorbeeld (tijdelijk) nodig zijn als u thuis niet veilig kunt functioneren. Er bestaat eventueel de mogelijkheid om de weekenden thuis door te brengen.

Poliklinische behandeling (revalidatiedagbehandeling)

Als u met of zonder begeleiding van naasten veilig en verantwoord thuis kunt functioneren, maar wel meerdere soorten therapieën nodig hebt, kunt u poliklinisch behandeld worden. Dit houdt in dat u thuis bent en alleen voor therapie in aanmerking komt. U hoeft dan niet te overnachten in een revalidatiecentrum.

Ook is het mogelijk dat u klinisch begint, vervolgens terug kunt keren naar de thuissituatie en dan de therapie vervolgt in de revalidatiedagbehandeling.

De behandelend specialist of revalidatiearts onderzoekt uw lichamelijke situatie, bespreekt met u wat u hoopt en wenst te bereiken en bepaalt vervolgens of u in aanmerking komt voor een prothese. Als dit het geval is, wordt bekeken welke behandelaars betrokken moeten worden bij uw revalidatieproces.

Aanmelding en eerste bezoek

Dit zijn in ieder geval een gipsverband meester, fysiotherapeut, een ergotherapeut, een orthopedisch technicus en een verpleegkundige. Daarnaast kunnen er, afhankelijk van uw persoonlijke hulpvragen, ook andere behandelaars betrokken worden: een bewegingsagoog, een maatschappelijk werker, een psycholoog, een activiteitenbegeleider en/of een diëtist .

Start revalidatie

Als u wordt opgenomen in een revalidatiecentrum wordt meteen begonnen met de revalidatie. Als u in de revalidatiedagbehandeling komt krijgt u bericht thuis wanneer u kunt starten. De gemiddelde wachttijd hiervoor bedraagt 0-4 weken. In die tussentijd kan de wondverzorging bijvoorbeeld worden gedaan door de thuiszorg en is de huisarts uw aanspreekpunt.

Opstellen van een behandelplan

De eerste 2 tot 4 weken vormen de ´onderzoeksfase´ waarin alle betrokken behandelaars op hun eigen vakgebied uw situatie en hulpvraag zo duidelijk mogelijk in kaart brengen. Aan het einde van deze fase komt het ´team´ (behandelend specialist of revalidatiearts samen met alle behandelaars) bij elkaar en stelt een behandelplan op. Daarin staan de doelen omschreven van de afzonderlijke therapieën die u gaat volgen.

Elk behandelprogramma wordt individueel samengesteld om zo goed mogelijk aan te sluiten bij uw vragen en revalidatiedoelen. Ook voor de partners en andere naastbetrokkenen is er begeleiding en voorlichting.



Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.

Beenamputatie

Training zonder prothese

Aan het begin van de revalidatie heeft u nog geen prothese. Er zijn dan echter voldoende doelstellingen waaraan gewerkt kan/moet worden.

Hierbij kunt u denken aan:

- wondverzorging (als de operatiewond nog niet genezen is)
- zwachtelen
- zo zelfstandig mogelijk leren functioneren zonder prothese (in de toekomst kunnen er altijd periodes zijn dat u de prothese niet mag of kunt dragen!)
- zorgen dat de voorwaarden voor het gebruik van de prothese zo optimaal mogelijk zijn (denk aan spier versterken, soepel maken/houden van de gewrichten, verbeteren van de conditie, de stomp leren wennen aan druk, enz.)
- lopen met een oefenprothese of een prothese van kunststof gips (als voorbereiding op het lopen met een prothese)
- indien nodig de aanvraagprocedure in gang zetten voor de nodige aanpassingen in uw huis of bijvoorbeeld hulpmiddelen

Bovenstaande doelstellingen liggen veelal op het vakgebied van de fysiotherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige. Daarnaast kunt u echter ook hulpvragen hebben bij de maatschappelijk werker, psycholoog, activiteitenbegeleider, bewegingsagoog en/of de diëtiste.

Prothese kiezen

De keuze voor een prothese (het protheserecept) wordt tijdens een apart overleg bepaald. Naast uzelf en eventueel uw partner zijn daarbij aanwezig de arts, een fysiotherapeut en een orthopedisch technicus. Bij deze keuze wordt rekening gehouden met uw wensen, de bevindingen tijdens de revalidatieperiode dusver en de mogelijkheden die er zijn op het gebied van de protheses.

Wanneer krijg ik de prothese?

Het maken van een prothese start op het moment dat de wond genezen is en de stomp 2-3 weken met zwachtelen stabiel blijft qua omvang. Vanaf het moment van aanmeten duurt het meestal 2-3 weken voordat de prothese gepast kan worden en u start met prothesetraining.

Training met prothese

Het belangrijkste in deze fase is het leren omgaan met de prothese om uiteindelijk zo zelfstandig mogelijk met de prothese te kunnen functioneren.

Hierbij kunt u denken aan de volgende doelstellingen:

- het zelf leren aan- en uitdoen van uw prothese en het verzorgen van uw prothese, indien nodig wordt de familie en/of partner geïnstrueerd
- het opbouwen van de draagduur van de prothese
- het leren controleren van uw stomp (op wondjes, drukplekken, etc.)
- leren staan en lopen met de prothese, naast individueel ook in de loopgroep



Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.

Beenamputatie

• leren hoe u met een prothese de dagelijkse handelingen uit kunt voeren op het gebied van persoonlijke verzorging, huishoudelijke activiteiten, werk en hobby's. Indien wenselijk komt de ergotherapeut bij u thuis om handelingen in de thuissituatie te trainen.

Bovenstaande doelstellingen liggen ook hier veelal op het vakgebied van de fysiotherapeut, ergotherapeut en verpleegkundige. In deze fase van de revalidatie kunnen ook nog hulpvragen liggen bij de maatschappelijk werker, psycholoog, activiteitenbegeleider, bewegingsagoog en/of de diëtiste.

Hoe lang duurt de revalidatie?

De behandelduur is afhankelijk van verschillende factoren, onder andere:

- de wondgenezing
- hoe snel u adviezen/instructies oppikt (leerbaarheid)
- uw algemene conditie
- uw doelstellingen

De gemiddelde behandelduur bedraagt:

- Bij een onderbeenamputatie: 5-8 maanden
- Bij een knie-exarticulatie: 5-8 maanden
- Bij een bovenbeenamputatie: 6-9 maanden
- Bij een heupexarticulatie: 8-10 maanden

Afronden van de revalidatie

Zodra de prothese goed past, wordt deze afgewerkt. Dat wil zeggen dat er een vorm aan de prothese gegeven wordt die zoveel mogelijk lijkt op uw andere been. Na de afwerking traint u nog een paar keer om te controleren of de prothese helemaal voldoet. De revalidatie wordt afgerond als u weer optimaal functioneert in de thuissituatie, op het werk of tijdens het uitvoeren van uw hobby.

In een eindgesprek zult u, samen met het hele behandelteam, de behandeldoelen evalueren. Tijdens dit gesprek wordt een stopdatum bepaald en wordt een datum geprikt voor een controleafspraak bij de revalidatiearts. Bovendien ontvangt u informatie over wat u moet doen bij problemen met de prothese of als u wondjes oploopt aan de stomp.

Indien nodig kunt u aanvullende therapie krijgen bij behandelaars (in uw eigen omgeving). Hiervoor wordt u dan gericht doorverwezen door het behandelteam.

Na de revalidatie

Nadat u gestopt bent met de revalidatie komt u nog een keer terug bij uw behandelend arts voor een controle. Maar ook na deze controle kunt u voor vragen over de revalidatie altijd terecht bij een revalidatiearts.



Onze openingstijden

Maandag	09:00 uur - 17:00 uur
Dinsdag	09:00 uur - 17:00 uur
Woensdag	09:00 uur - 17:00 uur
Donderdag	09:00 uur - 21:00 uur
Vrijdag	09:00 uur - 15:00 uur

Over OTNN

- kwaliteit
- service
- persoonlijk

Orthopedie Techniek Noord Nederland is een zelfstandige orthopedisch Instrument-makerij met vakkundige medewerkers. Met ruim 25 jaar ervaring in het ambacht van orthopedisch technicus beogen wij de volle tevredenheid van de klant over zowel hulpmiddel als service. De cliënt staat dus centraal. Dat is voor u een prettig idee.

Onze medewerkers vormen een gespecialiseerd, enthousiast en hecht team. Zij hebben zich als doel gesteld: een perfect en persoonlijk product af te leveren.

Branchegenoten

Wij werken samen met een aantal goede branchegenoten om u als klant een zo goed mogelijk product te leveren. Door goed overleg met deze partners kunnen we altijd rekenen op de beste kwaliteit.

Voor u als cliënt betekent dat natuurlijk zorgeloos vertrouwen op een deugdzaam en kwalitatief goed product welke is voortgekomen uit onderzoek en veel praktijkervaring.